



Profil 3035-O

Nr ref A08441

Ref. arch B8441



- Gładkie ścianki profilu
- Szeroka gama akcesoriów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni lub w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów lub odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	30 mm
Wysokość	23.7 mm
Szerokość klejenia LED A	27.6 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	3
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, lobby / foyer
Ostona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyrowadzenie przewodu od spodu	tak


Długość	Ref
1000 mm	A08441A_1 B8441ANODA_1
2005 mm	A08441A_2 B8441ANODA_2
3010 mm	A08441A_3 B8441ANODA_3

Profil 3035-O

Nr ref A08441

Ref. arch B8441

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



RAM-3035-KOZE

A18056

Ref. arch 18056

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
3035	PC	62 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17141M 17141

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI


NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
3035-O	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> szary	C24274C02 24274
3035-O-HQ	aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> srebrny	C28217AS 42625

Profil 3035-O

Nr ref A08441

Ref. arch B8441


POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1200-120-RGB-24V

_błąd

Ref. arch K-1200-120-RGB-24V



K-0700-120-RGB-24V

_błąd

Ref. arch K-0700-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



K-0530-HD-24V

K-HD-0530-24

Ref. arch K-0530-HD-24V




NOWOŚĆ

K-0480-24V

K-0480-24

Ref. arch K-0480-24V



NOWOŚĆ

K-0960-24V

K-0960-24

Ref. arch K-0960-24V




NOWOŚĆ

K-1440-24V

K-1440-24


Ref. arch K-1440-24V



K-VHE-0960-24 - nie

wdrażane

K-VHE-0960-24



K-VHE-0480-24 - nie

_błąd

Ref. arch K-VHE-0480-24



NOWOŚĆ

K-2400-24

K-2400-24



NOWOŚĆ

K-VBT-0480-24

_błąd


Ref. arch K-VBT-0480-24



NOWOŚĆ

K2-1920-24

K2-1920-24




NOWOŚĆ

K3-2880-24

K3-2880-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24


Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

Profil 3035-O

Nr ref A08441

Ref. arch B8441


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1200-RGB+27/65-24V
K-RGB27/65-1200-24
Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



K-RGB-1200-24V
K-RGB-1200-24
Ref. arch K-RGB-1200-24V



K-RGB-0700-24V
K-RGB-700-24V
Ref. arch K-RGB-0700-24V




K-1560-RGB-24V
K-RGB-1560-24
Ref. arch K-1560-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-27/50-1440-24V
K-27/50-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

Profil 3035-O

Nr ref A08441

Ref. arch B8441

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



NOWOŚĆ

K-BT-RGB40-1510-24V

K-BTRGB40-1510-24

Ref. arch K-BT-RGB40-1510-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



WKRĘT

2.9X6.5 DIN7981F

Z70283

Ref. arch 70283



PODSUFITKA

Fi-60mm

C24540

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE



SPRĘŻYNA

GP

C24500N00


Ref. arch 00293

Profil 3035-O

Nr ref A08441

Ref. arch B8441

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE




ZAWIESZKA

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



ZAWIESZKA

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



ZAWIESZKA

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



ZAWIESZKA

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



ZAWIESZKA

FI-10-ZM-P

C28117N00

Ref. arch 42244



ZAWIESZKA

FI-10-ZM-W

C28116N00

Ref. arch 42242



ZAWIESZKA

DP-45-MOC

C28256N00

Ref. arch 00652




ZAWIESZKA

FI-8-LIN-ZM

C28170N00, C28170L10,
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



ZAWIESZKA

UCHO-ZM

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA

FI-8-PRET-ZM

C28189


Ref. arch 42347

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ

W1
C28203N00
Ref. arch 42602



ZESTAW MOCOWAŃ

W2
C28204N00
Ref. arch 42603



ZESTAW MOCOWAŃ

W6
C28205N00
Ref. arch 42604



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-60
C28243N00
Ref. arch 42736