



Profil GIZA-DUO-LL

Nr ref A02162

Ref. arch C2162



- Łatwość tworzenia figur geometrycznych
- Dwa kierunki świecenia
- Mały promień gięcia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i główne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny, okrągły
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	23.5 mm
Wysokość	29 mm
Szerokość klejenia LED A	21.2 mm
Szerokość klejenia LED B	21.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Liczba pasków LED B (szerokość 8 mm)	2
Możliwość twistowania	tak
Możliwość gięcia	tak
Minimalny promień zewnętrzny	240 mm
Minimalny promień wewnętrzny	240 mm
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca, Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A02162A_1 C2162ANODA_1
	2005 mm	A02162A_2 C2162ANODA_2
	3010 mm	A02162A_3 C2162ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A02162A07_1 C2162K7_1
	2005 mm	A02162A07_2 C2162K7_2
	3010 mm	A02162A07_3 C2162K7_3

Profil GIZA-DUO-LL

Nr ref A02162

Ref. arch C2162

Przestrzeń	biuro, lobby / foyer, sala konferencyjna, ciągi komunikacyjne
Oślona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak
Świecenie w dwie strony dla opraw wiszących	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PDF_KSZTALTY_REFERENCYJNE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY





NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
HS-22	PC	73 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17011M 17011
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	B17011T 17022
LIGER-22	PC	62 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17032M 17032V1
		B17032M 17032V10P		
		39 %	<input checked="" type="checkbox"/> czarny	B17032C 17087
MUN-22	PC	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> mrożony	B17042F 17042

Profil GIZA-DUO-LL

Nr ref A02162

Ref. arch C2162

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
GIZA-DUO-LL		 szary	C24372C02 24372
		 metalizowany	C24372L01 24378
		 czarny	C24372C07 24386

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_biał


Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12


Ref. arch K-1275-RGB-12V



K-0700-120-RGB-24V

_biał

Ref. arch K-0700-120-RGB-24V



K-1200-120-RGB-24V

_biał

Ref. arch K-1200-120-RGB-24V



K-CR-0530-HD-24V

_biał

Ref. arch K-CR-0530-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24


Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V



K-0530-HD-24V

K-HD-0530-24

Ref. arch K-0530-HD-24V



NOWOŚĆ

K-0480-24V


K-0480-24

Ref. arch K-0480-24V

Profil GIZA-DUO-LL

Nr ref A02162

Ref. arch C2162



K-0960-24V

K-0960-24

Ref. arch K-0960-24V



K-1440-24V

K-1440-24

Ref. arch K-1440-24V




K-2400-24

K-2400-24



K2-1920-24


K2-1920-24



K3-2880-24

K3-2880-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24


Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24

Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V



K-1200-RGB+27/65-24V

K-RGB27/65-1200-24

Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V

Profil GIZA-DUO-LL

Nr ref A02162

Ref. arch C2162



K-RGB-1200-24V

K-RGB-1200-24

Ref. arch K-RGB-1200-24V



K-RGB-0700-24V

K-RGB-700-24V

Ref. arch K-RGB-0700-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



K-27/50-1440-24V

K-27/50-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



K-BT-RGB40-1510-24V

K-BTRGB40-1510-24


Ref. arch K-BT-RGB40-1510-24V

Profil GIZA-DUO-LL

Nr ref A02162

Ref. arch C2162

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



PODSUFITKA

Fi-60mm

C24540

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,

C28261L10_0.25,

C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

Profil GIZA-DUO-LL

Nr ref A02162

Ref. arch C2162

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
OS22-LIN-Z
C28184L07, C28184L10
Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA
OS22-PRET-Z
C28186L07, C28186L10
Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA
OS22-DUO-PRET-Z
C28185L07, 42343L9010
Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



ZAWIESZKA
OS22-DUO-LIN-Z
C28183L07, C28183L10
Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10,
C28171L07
Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10,
C28161L07
Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10,
C28160L07
Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213




ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

Profil GIZA-DUO-LL

Nr ref A02162

Ref. arch C2162

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-1

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-2

C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005