



# Profil GIZA-LL

Nr ref A00758

Ref. arch C0758



- Mały promień gięcia
- Szeroka gama akcesoriów
- Płynna regulacja kąta świecenia

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne


## MONTAŻ

- w podwieszeniu, do powierzchni lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów lub dedykowanej listwy montażowej
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

## INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny, okrągły
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	26.2 mm
Wysokość	14.5 mm
Szerokość klejenia LED A	24 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Regulacja kąta świecenia do	150
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Minimalny promień zewnętrzny	240 mm
Minimalny promień wewnętrzny	240 mm
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca, Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy
Przestrzeń	biuro, lobby / foyer, sala konferencyjna, ciągi komunikacyjne

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A00758A_1 C0758ANODA_1
	2005 mm	A00758A_2 C0758ANODA_2
	3010 mm	A00758A_3 C0758ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A00758A07_1 C0758K7_1
	2005 mm	A00758A07_2 C0758K7_2
	3010 mm	A00758A07_3 C0758K7_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A00758L10OD_1 C0758L9010OD_1
	2005 mm	A00758L10OD_2 C0758L9010OD_2
	3010 mm	A00758L10OD_3 C0758L9010OD_3


# Profil GIZA-LL

Nr ref A00758


Ref. arch C0758

Łatwy montaż i demontaż "na klik"	<b>tak</b>
Osłona docinana jest na długość profilu	<b>tak</b>
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	<b>tak</b>
Wyprowadzenie przewodu od spodu	<b>tak</b>

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE



## PDF\_KSZTALTY\_REFERENCYJNE



## PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



**GIZA-LL-T**  
A02479  
Ref. arch C2479



**GIZA-LL-UST**  
A02724N  
Ref. arch C2724

# Profil GIZA-LL

Nr ref A00758

Ref. arch C0758

## PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



**TEKNIK-ZM**

A00399


Ref. arch C0399



**TEKNIK-ZM-TK**

A01554


Ref. arch C1554



**TEKUS**

A06638V

Ref. arch B6638V1



**TEKUS-ZM**

A01293












Ref. arch C1293

# Profil GIZA-LL





Nr ref A00758

Ref. arch C0758

## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
DILENSO		PC	przezroczysty	B17173 17173
				73 %
HS-22		PC	przezroczysty	B17011T 17022
				62 %
LIGER-22		PC	mleczny	B17032M 17032V1OP
				39 %
MUN-22		PC	mrożony	B17042F 17042
				47 %
G-L		PMMA	mrożony	B17006M 17010
				69 %
G-K		PMMA	mrożony	B17006T 17006
				85 %
G-L		PMMA	mrożony	B17006F 17017
				85 %
G-L		PMMA	przezroczysty	B17006C 17012
				30 %
G-L		PMMA	mrożony	B17013F 17016
				88 %
G-K		PMMA	mleczny	B17013M 17013
				72 %
G-K		PMMA	czarny	B17013C 17014
				24 %

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF		
GIZA-LL			szary	C24281C02 24281	
				biały	C24281C10 24398
				czarny	C24281C07 24383

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED



**K-1275-12V**

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**

\_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**K-1275-RGB-12V**

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




**WP-K-1220-IP65-24V**

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



**WP-K-CR-1210-24V**

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




**K-1530-RGB+W-24V**  
K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**WP-K-1530-RGB+W-24V**  
KWP-RGBW-1530-24  
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V




**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



PODSUFITKA  
**Fi-60mm**  
C24540

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA  
**MP-22**  
C28261L01\_0.25,  
C28261L10\_0.25,  
C28261L07\_0.25  
Ref. arch 17167, 17167L9010,  
17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



**MOCOWNIK**  
**GIP-STN**  
C24447N00  
Ref. arch 24447



**MOCOWNIK**  
**GIP-UV**  
C24310C02, C24328C07  
Ref. arch 24310, 24328



**MOCOWNIK**  
**GIP**  
C24332C02  
Ref. arch 24332



**MOCOWNIK**  
**REGIP-UV**  
C28057C02  
Ref. arch 24271



**MOCOWNIK**  
**AM-24**  
C24235N00  
Ref. arch 24235



**ZESTAW MOCOWAŃ**  
**NEO-ZM-3**  
C28105N00  
Ref. arch 42127



**ZESTAW MOCOWAŃ**  
**NEO-ZM-PLUS-3**  
C28107N00  
Ref. arch 42129



**ZESTAW MOCOWAŃ**  
**NEO-ZM-4**  
C28106N00  
Ref. arch 42128




**ZESTAW MOCOWAŃ**  
**NEO-ZM-PLUS-4**  
C28108N00  
Ref. arch 42130

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




**DŁAWNICA**  
**6,4x3**  
C42264C07  
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE



**SPRĘŻYNA**  
**GP**  
C24500N00  
Ref. arch 00293

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

**ZM**

C28194N00

Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK

**TEKNIK**

C24003C10

Ref. arch 24003

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

**OS22-LIN-Z**

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA

**OS22-DUO-LIN-Z**

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



ZAWIESZKA

**OS22-PRET-Z**

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA

**OS22-DUO-PRET-Z**

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



ZAWIESZKA

**FI-8-LIN-ZMZ**

C28171N00, C28171L10,

C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010, 42286L9005



ZAWIESZKA

**PUSZ-LIN-MR**

C28163N00, C28163L10,

C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,

42278L9005



ZAWIESZKA

**PUSZ-LIN-ZD**

C28164N00, C28164L10,

C28164L07

Ref. arch 42279, 42279L9010,

42279L9005



ZAWIESZKA

**PUSZ-LIN-ZM**

C28160N00, C28160L10,

C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,

42275L9005



ZAWIESZKA

**PUSZ-PRET-ZM**

C28161N00, C28161L10,

C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,

42276L9005



ZAWIESZKA

**PUSZ-PRET-MR**

C28166N00, C28166L10,

C28166L07

Ref. arch 42281, 42281L9010,

42281L9005



POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA  
**BZP**  
C28113N00  
Ref. arch 42213




ZAWIESZKA  
**FI-8-LIN-ZM**  
C28170N00, C28170L10,  
C28170L07  
Ref. arch 42285, 42285L9010,  
42285L9005



ZAWIESZKA  
**FI-10-ZM-W**  
C28116N00  
Ref. arch 42242



ZAWIESZKA  
**FI-10-ZM-P**  
C28117N00  
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA  
**UCHO-ZM**  
C28192N00, C28192L07  
Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA  
**FI-8-PRET-ZM**  
C28189  
Ref. arch 42347

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIEŻEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ  
**RD-1**  
C28231  
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,  
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ  
**RG-1**  
C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07  
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ  
**RD-2**  
C28232P00, C28232P01,  
C28232L10, C28232L07  
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,  
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ  
**RD-3**  
C28233P00, C28233P01,  
C28233L10, C28233L07  
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,  
42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ  
**RD-4**  
C28234P00, C28234P01,  
C28234L10, C28234L07  
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,  
42657L9010, 42657L9005



ZESTAW MOCOWAŃ  
**W1**  
C28203N00  
Ref. arch 42602



ZESTAW MOCOWAŃ  
**W2**  
C28204N00  
Ref. arch 42603



ZESTAW MOCOWAŃ  
**W6**  
C28205N00  
Ref. arch 42604

# Profil GIZA-LL

Nr ref A00758

Ref. arch C0758

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

**ZM-60**

C28243N00

Ref. arch 42736