


Profil GLAZA-DUO

Nr ref A03059

Ref. arch C3059

NOWOŚĆ



- Dwa kierunki świecenia
- Gładkie ścianki profilu
- Zawieszki montowane do zaczepu osłony

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	26.2 mm
Wysokość	26.2 mm
Szerokość klejenia LED A	21.8 mm
Szerokość klejenia LED B	21.8 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Liczba pasków LED B (szerokość 8 mm)	2
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca, Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy
Przestrzeń	biuro, lobby / foyer, sala konferencyjna, ciągi komunikacyjne
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak

Długość	Ref
1000 mm	A03059A_1 C3059ANODA_1
2005 mm	A03059A_2 C3059ANODA_2
3010 mm	A03059A_3 C3059ANODA_3

Profil GLAZA-DUO

Nr ref A03059

Ref. arch C3059




KLUŚ Inspiring Solutions

Świecenie w dwie strony dla opraw wiszących **tak**


PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
LIGER-22		PC	62 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17032M 17032V1
			B17032M 17032V1OP	39 %	<input checked="" type="checkbox"/> czarny
HS-22		PC	73 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17011M 17011
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	B17011T 17022
MUN-22		PC	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> mrożony	B17042F 17042

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
GLAZA-DUO		<input checked="" type="checkbox"/> szary	C24418C02 24418
		<input checked="" type="checkbox"/> srebrny	C24418L01 24452

Profil GLAZA-DUO

Nr ref A03059

Ref. arch C3059

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



PODSUFITKA

Fi-60mm

C24540

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

Profil GLAZA-DUO

Nr ref A03059

Ref. arch C3059

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



ZAWIESZKA

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010