


Profil JAZ-DUO

Nr ref A00788

Ref. arch C0788



- Dwa kierunki świecenia
- Niemal niewidoczne elementy aluminiowe
- Szeroki kąt świecenia
- Okrągły przekrój oprawy
- Szeroka gama akcesoriów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów

INFORMACJE DODATKOWE

- szeroka gama akcesoriów umożliwiająca różnorodny montaż oprawy w dowolnym kierunku
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium	Długość	Ref
Kolor	srebrny anodowany	1005 mm	A00788A_1 C0788ANODA_1
Możliwe IP oprawy	20	2015 mm	A00788A_2 C0788ANODA_2
Możliwe kształty oprawy	liniowy	3020 mm	A00788A_3 C0788ANODA_3
Szerokość	30 mm		
Wysokość	6.8 mm		
Szerokość klejenia LED A	14 mm		
Szerokość klejenia LED B	14 mm		
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1		
Liczba pasków LED B (szerokość 8 mm)	1		
Z możliwością uzyskania linii światła	tak		
Typ budynku	Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt mieszkaniowy		
Przestrzeń	biuro, sala konferencyjna, lobby / foyer, inne		
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak		
Świecenie w dwie strony dla opraw wiszących	tak		






PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
JAZ-DUO	 PC	62 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17163M 17163

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
JAZ-DUO-N	 ABS, stal nierdzewna	<input checked="" type="checkbox"/> szary	C28224C02P 42632
	 ABS	<input type="checkbox"/> biały	C28224L10 42662
JAZ-DUO-W	 ABS, aluminium, stal nierdzewna	<input checked="" type="checkbox"/> szary	C28225C02P 42633
		<input type="checkbox"/> biały	C28225L10P 42665
JAZ-DUO-N-OTW	 ABS, stal nierdzewna	<input checked="" type="checkbox"/> szary	C28224C02TW 42644
		<input type="checkbox"/> biały	C28224L10TW 42663
JAZ-DUO-N-FI-6.5	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> szary	C28224C02TW6,5 42643
		<input type="checkbox"/> biały	C28224L10TW6.5 42661

Profil JAZ-DUO

Nr ref A00788

Ref. arch C0788

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



PODSUFITKA

Fi-60mm

C24540

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY



LINKA

FI-1,35mm

Z70310

Ref. arch 70310

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA

LIN

C28178N00

Ref. arch 42294

Profil JAZ-DUO

Nr ref A00788

Ref. arch C0788

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005