


Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Ref. arch C2609



- Minimalistyczna forma
- Gładkie ścianki profilu
- Duża wydajność świecenia
- Szeroka gama akcesoriów
- Możliwość montażu zasilacza w części świecącej oprawy

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne

MONTAŻ


- w podwieszeniu lub do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów lub odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość stosowania zarówno taśm LED jak i modułów prądowych LED
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYСУNEK TECHNICZNY

1:2




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	50 mm
Wysokość	26 mm
Szerokość klejenia LED A	44 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	5
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, lobby / foyer
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyrowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A02609A_1 C2609ANODA_1
	2005 mm	A02609A_2 C2609ANODA_2
	3010 mm	A02609A_3 C2609ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A02609A07_1 C2609K7_1
	2005 mm	A02609A07_2 C2609K7_2
	3010 mm	A02609A07_3 C2609K7_3

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER	PC	70 %	satyna	B17086S 17086
		B17086MOP 17086OP		
31 %	czarna	B17086B 17089		

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
LIPOD-50	ABS	szary	C28028C02 24371
		srebrny	C28028L01 24394
		czarny	C28028C07 24436


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-1220-24V
K-1220-24
Ref. arch K-1220-24V




K-1275-24V
K-1275-24
Ref. arch K-1275-24V



K-1910-HD-24V
K-HD-1910-24
Ref. arch K-1910-HD-24V



K-2300-24V
K-2300-24
Ref. arch K-2300-24V




WP-K-1275-24V
KWP-1275-24
Ref. arch WP-K-1275-24V

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609


Ref. arch C2609




K-0530-HD-24V
K-HD-0530-24
Ref. arch K-0530-HD-24V




K-0480-24V
K-0480-24
Ref. arch K-0480-24V



K-0960-24V
K-0960-24
Ref. arch K-0960-24V



K-1440-24V
K-1440-24
Ref. arch K-1440-24V




K-2400-24V
K-2400-24




K2-1920-24V
K2-1920-24




K3-2880-24V
K3-2880-24



K-CR-0480-24V
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24V
K-CR-0960-24




K-CR-1440-24V
K-CR-1440-24




K-VHE-0480-24V
K-VHE-0480-24




K-VHE-0960-24V
K-VHE-0960-24




K-VHE-1440-24V
K-VHE-1440-24



K-HD-0480-24V
K-HD-0480-24




K-HD-0960-24V
K-HD-0960-24



K-HD-1440-24V
K-HD-1440-24



WP-K-1220-24V
KWP-1220-24
Ref. arch WP-K-1220-24V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V




WP-K-1910-HD-24V
KWP-HD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910-HD-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1440-24V
KWP-1440-24
Ref. arch WP-K-1440-24V



WP-K-0960-24V
KWP-0960-24
Ref. arch WP-K-0960-24V



WP-K-0480-24V
KWP-0480-24
Ref. arch WP-K-0480-24V



KWP-GHD-0480-24V
KWP-GHD-0480-24



KWP-CR-0480-24V
KWP-CR-0480-24

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Ref. arch C2609

NOWOŚĆ



KWP-CR-0960-24

KWP-CR-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



WP-K-CR-1910-HD-24V

KWP-CRHD-1910-24

Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V



WP-K-CR-1820-HD-24V

WPKCR1820HD24

Ref. arch WPKCR1820HD24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > KOLOR MONO



K-BLUE-1210-24V

K-BLUE-1210-24


Ref. arch K-BLUE-1210-24V



K-GREEN-1210-24V

K-GREEN-1210-24

Ref. arch K-GREEN-1210-24V



K-RED-1210-24V

K-RED-1210-24

Ref. arch K-RED-1210-24V



K-BLUE-1220-24V

K-BLUE-1220-24

Ref. arch K-BLUE-1220-24V



K-GREEN-1220-24V

K-GREEN-1220-24


Ref. arch K-GREEN-1220-24V



K-RED-1220-24V

K-RED-1220-24


Ref. arch K-RED-1220-24V



WP-K-BLUE-1210-24V

KWP-BLUE-1210-24


Ref. arch WP-K-BLUE-1210-24V



WP-K-GREEN-1210-24V

KWP-GREEN-1210-24

Ref. arch WP-K-GREEN-1210-24V



WP-K-RED-1210-24V

KWP-RED-1210-24

Ref. arch WP-K-RED-1210-24V



WP-K-BLUE-1220-24V

KWP-BLUE-1220-24

Ref. arch WP-K-BLUE-1220-24V

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Ref. arch C2609



WP-K-GREEN-1220-24V
KWP-GREEN-1220-24
Ref. arch WP-K-GREEN-1220-24V



WP-K-RED-1220-24V
KWP-RED-1220-24
Ref. arch WP-K-RED-1220-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1275-RGB-24V
K-RGB-1275-24
Ref. arch K-1275-RGB-24V



K-1200-RGB+27/65-24V
K-RGB27/65-1200-24
Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V



WP-K-1275-RGB-24V
KWP-RGB-1275-24
Ref. arch WP-K-1275-RGB-24V




WP-K-1200-RGB+27/65-24V
WPK-RGB27/65-1200-24
Ref. arch WP-K-1200-RGB+27/65-24V



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1530-RGB+W-IP65-24V
KWP-GRGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530RGBWIP6524V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Ref. arch C2609

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



K-BT-0720-12V

K-BT-0720-12
Ref. arch K-BT-0720-12V



K-BT-1440-12V

K-BT-1440-12
Ref. arch K-BT-1440-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-50

C28263L01_1, C28263L10_1,
C28263L07_1

Ref. arch 17172, 17172L9010,
17172L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-3

C28107N00
Ref. arch 42129




ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-4

C28108N00
Ref. arch 42130

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZM

C28194N00
Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



GŁOWICA
BZP-ZO
42214



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
42256



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10,
C28161L07
Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



ZAWIESZKA
DP-ZO
00649



ZAWIESZKA
DP-ZZ
00651

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE




GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242




ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244




ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWISZEŃ I MOCOWAŃ




ZESTAW MOCOWAŃ
W1
C28203N00
Ref. arch 42602



ZESTAW MOCOWAŃ
W2
C28204N00
Ref. arch 42603



ZESTAW MOCOWAŃ
W6
C28205N00
Ref. arch 42604




ZESTAW MOCOWAŃ
W7
42605



ZESTAW MOCOWAŃ
M11
42609



ZESTAW MOCOWAŃ
M12
42610



ZESTAW MOCOWAŃ
M13
42611



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005

Profil LIPOD-50

Nr ref A02609

Ref. arch C2609



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-4

C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



NOWOŚĆ

ŁĄCZNIK

ZM-120

C28073N00

Ref. arch 40691



NOWOŚĆ

ŁĄCZNIK

ZM-135

C28074N00

Ref. arch 40692



NOWOŚĆ

ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



NOWOŚĆ

ŁĄCZNIK

ZM-90

C28072N00

Ref. arch 40690



NOWOŚĆ

ŁĄCZNIK

ZM-PION-135

C28088N00

Ref. arch 40706



NOWOŚĆ

ŁĄCZNIK

ZM-PION-90

C28086N00

Ref. arch 40704