

- Szeroka gama akcesoriów
- Regulacja nakierowania oprawy
- Możliwość montażu zasilacza w części świecącej oprawy

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, do powierzchni lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, dedykowanej listwy montażowej, odpowiednio dobranych wkrętów lub klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny, okrągły
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	26.2 mm
Wysokość	24.5 mm
Szerokość klejenia LED A	24 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	3
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Regulacja kąta świecenia do	240
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	3000 mm
Na zewnątrz	3000 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A05554A_1 B5554ANODA_1
	2005 mm	A05554A_2 B5554ANODA_2
	3010 mm	A05554A_3 B5554ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A05554A07_1 B5554K7_1
	2005 mm	A05554A07_2 B5554K7_2
	3010 mm	A05554A07_3 B5554K7_3
■ czarny lakierowany	1000 mm	A05554L07OD_1 B5554L9005OD_1
	2005 mm	A05554L07OD_2 B5554L9005OD_2
□ biały lakierowany	1000 mm	A05554L10OD_1 B5554L9010OD_1
	2005 mm	A05554L10OD_2 B5554L9010OD_2

Profil LIPOD



Nr ref A05554

Ref. arch B5554

Przeznaczenie	biuro, ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, lobby / foyer
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość	Ref
	3010 mm	A05554L100D_3 B5554L90100D_3


PRZYKŁADOWE REALIZACJE




PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554







TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1



TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
LIGER		PC	62 %	satyna	B17032S 17032V1
			39 %	czarna	B17032B 17087
HS		PC	73 %	mleczny	B17011F 17011
			94 %	przezroczysty	B17011C 17022
G		PMMA	69 %	satyna	B17006S 17010
			85 %	półprzezroczysta	B17006T 17017
			95 %	przezroczysty	B17006C 17006
MUN-22		PC	30 %	czarna	B17006B 17012
			86 %	mrożony	B17042F 17042


POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
LIPOD		 szary	C24004C02 24004
		 biały	C24004C10 24283
		 srebrny	C24004L01 24051
		 czarny	C24004C07 24263

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



WP-K-30/18-1770-010V-24V
WP-K-30/18-1770-010V-24V
Ref. arch WP-K-30/18-1770-010V-24V




K-30/18-1770-010V-24V
K-30/18-1770-010V-24V
Ref. arch K-30/18-1770-010V-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-1220-24V
K-1220-24
Ref. arch K-1220-24V



K-1275-24V
K-1275-24
Ref. arch K-1275-24V



K-1910-HD-24V
K-HD-1910-24
Ref. arch K-1910-HD-24V



WP-K-1220-24V
KWP-1220-24
Ref. arch WP-K-1220-24V



WP-K-1275-24V
KWP-1275-24
Ref. arch WP-K-1275-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V



K-0530-HD-24V
K-HD-0530-24
Ref. arch K-0530-HD-24V




K-2300-24V
K-2300-24
Ref. arch K-2300-24V



K-0480-24V
K-0480-24
Ref. arch K-0480-24V



K-0960-24V
K-0960-24
Ref. arch K-0960-24V



K-1440-24V
K-1440-24
Ref. arch K-1440-24V




K-2400-24V
K-2400-24




K2-1920-24V
K2-1920-24




K3-2880-24V
K3-2880-24




K-CR-0480-24V
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24V
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24V
K-CR-1440-24




K-VHE-0480-24V
K-VHE-0480-24




K-VHE-0960-24V
K-VHE-0960-24




K-VHE-1440-24V
K-VHE-1440-24



K-HD-0480-24V
K-HD-0480-24



K-HD-0960-24V
K-HD-0960-24



K-HD-1440-24V
K-HD-1440-24




WP-K-1910-HD-24V
KWP-HD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910-HD-24V




WP-K-1440-24V
KWP-1440-24
Ref. arch WP-K-1440-24V




WP-K-0480-24V
KWP-0480-24
Ref. arch WP-K-0480-24V



WP-K-0960-24V
KWP-0960-24
Ref. arch WP-K-0960-24V



KWP-GHD-0480-24V
KWP-GHD-0480-24



KWP-CR-0480-24
KWP-CR-0480-24



KWP-CR-0960-24
KWP-CR-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+




WP-K-CR-1820-HD-24V
WPKCR1820HD24
Ref. arch WPKCR1820HD24V




WP-K-CR-1910-HD-24V
KWP-CRHD-1910-24
Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1275-RGB-24V
K-RGB-1275-24
Ref. arch K-1275-RGB-24V




WP-K-1275-RGB-24V
KWP-RGB-1275-24
Ref. arch WP-K-1275-RGB-24V




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V



K-1200-RGB+27/65-24V
K-RGB27/65-1200-24
Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V



WP-K-1200-RGB+27/65-24V
WPK-RGB27/65-1200-24
Ref. arch WP-K-1200-RGB+27/65-24V



WP-K-1530-RGB+W-IP65-24V
KWP-GRGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530RGBWIP6524V



K-RGB-1200-24V
K-RGB-1200-24
Ref. arch K-RGB-1200-24V



K-RGB-0700-24V
K-RGB-0700-24
Ref. arch K-RGB-0700-24V



WP-K-RGB-0700-24V
KWP-RGB-0700-24
Ref. arch WP-K-RGB-0700-24V



WP-K-RGB-1200-24V
KWP-RGB-1200-24
Ref. arch WP-K-RGB-1200-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-27/50-1440-24V
K-27/50-1440-24




KWP-27/50-1440-24
KWP-27/50-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



K-VBT-0720-24V
K-VBT-0720-24




K-BT-0910-24V
K-BT-0910-24




K-BT-RGB40-1510-24V
K-BTRGB40-1510-24
Ref. arch K-BT-RGB40-1510-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > KSZTAŁTKI




KSZTAŁTKA
X135
X135




KSZTAŁTKA
T135L
T135L




KSZTAŁTKA
T135R
T135R




KSZTAŁTKA
T90
T90




KSZTAŁTKA
L135
L135




KSZTAŁTKA
L135PW
L135PW




KSZTAŁTKA
L135PZ
L135PZ



KSZTAŁTKA
L90
L90



KSZTAŁTKA
L90PW
L90PW



KSZTAŁTKA
L90PZ
L90PZ

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-22
C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25
Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK
GIP-STN
C24447N00
Ref. arch 24447



MOCOWNIK
AM-24
C24235N00
Ref. arch 24235



MOCOWNIK
GIP
C24332C02
Ref. arch 24332



MOCOWNIK
REGIP-UV
C28057C02
Ref. arch 24271



MOCOWNIK
GIP-UV
C24310C02, C24328C07
Ref. arch 24310, 24328



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-3
C28105N00
Ref. arch 42127



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-4
C28106N00
Ref. arch 42128



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-PLUS-3
C28107N00
Ref. arch 42129



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-PLUS-4
C28108N00
Ref. arch 42130

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE




PODKŁADKI IZOLUJĄCE
FI-6
C28109C00
Ref. arch 42205

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE




SPRĘŻYNA

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



GŁOWICA

BZP-ZO

42214



ZAWIESZKA

PUSZ-LIN-ZM

42256



ZAWIESZKA

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



ZAWIESZKA

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



ZAWIESZKA

DP-ZZ

00651



ZAWIESZKA
DP-ZO
00649



ZAWIESZKA
OS22-PRET-Z
C28186L07, C28186L10
Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA
OS22-DUO-PRET-Z
C28185L07, 42343L9010
Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



ZAWIESZKA
OS22-LIN-Z
C28184L07, C28184L10
Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA
OS22-DUO-LIN-Z
C28183L07, C28183L10
Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005




ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



ZAWIESZKA
DP
00644




ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525




ZAWIESZKA
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCWAŃ




MOCOWANIE
ZM-150
42118




MOCOWANIE
ZM-500
42119



ZESTAW MOCOWAŃ
W1
C28203N00
Ref. arch 42602



ZESTAW MOCOWAŃ
W6
C28205N00
Ref. arch 42604



ZESTAW MOCOWAŃ
W7
42605

Profil LIPOD

Nr ref A05554

Ref. arch B5554



ZESTAW MOCOWAŃ
M11
42609



ZESTAW MOCOWAŃ
M12
42610



ZESTAW MOCOWAŃ
M13
42611



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-180
C28075N00
Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK
ZM-NA-60
42305



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-120
42321



ŁĄCZNIK
ZM-NA-90
42723



ŁĄCZNIK
ZM-NA-120
C28242N00
Ref. arch 42729



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-135
42727



ŁĄCZNIK
ZM-120
C28073N00
Ref. arch 40691



ŁĄCZNIK
ZM-45
C28070N00
Ref. arch 40688



ŁĄCZNIK
ZM-60
C28071N00
Ref. arch 40689



ŁĄCZNIK
ZM-90
C28072N00
Ref. arch 40690

Profil LIPOD

Nr ref A05554

Ref. arch B5554



ŁĄCZNIK
ZM-PION-120
C28087N00
Ref. arch 40705



ŁĄCZNIK
ZM-PION-135
C28088N00
Ref. arch 40706



ŁĄCZNIK
ZM-PION-45
C28084N00
Ref. arch 40702



ŁĄCZNIK
ZM-PION-60
C28085N00
Ref. arch 40703