

NOWOŚĆ



- Szeroka gama akcesoriów
- Mała wysokość
- Gładkie powierzchnie profilu
- Mały promień gięcia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, okrągły
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	15.6 mm
Wysokość	6 mm
Szerokość klejenia LED A	11.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Regulacja kąta świecenia do	150
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	150 mm
Na zewnątrz	150 mm



Kolor	Długość	Ref
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A02966NA_1
	2005 mm	A02966NA_2
	3010 mm	A02966NA_3
■ srebrny anodowany	1000 mm	A02966A_1
	2005 mm	A02966A_2
	3010 mm	A02966A_3
□ biały lakierowany	1000 mm	A02966L9010OD_1
	2005 mm	A02966L9010OD_2
	3010 mm	A02966L9010OD_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A02966A07_1
	2005 mm	A02966A07_2
	3010 mm	A02966A07_3

Profil MICRO-PLUS






Nr ref A02966

Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	kuchnia, łazienka, meble, reklama / POS, biuro, witryny i wystawy, nisza
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE




POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
LIGER		PC	59 %	satyna	B17037S
			21 %	czarna	B17037B
KA-COM		PVC	70 %	mleczna	B17121M
			93 %	przezroczysty	B17122T
HS		PC	59 %	mleczna	B17208F
			88 %	przezroczysty	B17208C
KA	 B17038F	PC	73 %	mleczna	B17038F
			89 %	przezroczysty	B17064C
KA-T		PVC	54 %	mleczna	B17179F
			86 %	przezroczysty	B17179C


POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
MICRO-PLUS		■ szary	C24392C02
		■ czarny	C24392C07
		□ biały	C24392C10
		■ srebrny	C24392L01
MICRO-PLUS-OTW		■ szary	C24392C02TW
		■ czarny	C24392C07TW
		□ biały	C24392C10TW
		■ srebrny	C24392L01TW


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



K-1220-24
K-1220-24



K-1275-24
K-1275-24




K-1910-HD-24
K-HD-1910-24




KWP-GHD-1910-24
KWP-GHD-1910-24




K-0530-HD-24
K-HD-0530-24




K-2300-24
K-2300-24




K-0480-24
K-0480-24




K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24




K-2400-24
K-2400-24




K-HD-0480-24
K-HD-0480-24



K-HD-0960-24
K-HD-0960-24




K-HD-1440-24
K-HD-1440-24



KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0480-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24



KWP-CR-0480-24
KWP-CR-0480-24



KWP-CR-0960-24
KWP-CR-0960-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-1920-120-RGB-24
K-RGB-1920-120-24



KWP-GRGBW-1530-24
KWP-GRGBW-1530-24



K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24



K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-18D30-0960-24
K-18D30-0960-24



K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24
K-HEHD-0480-24



K-HE-0960-HD-24
K-HEHD-0960-24



K-HE-1440-HD-24
K-HEHD-1440-24




K-HE-1920-HD-24
K-HEHD-1920-24



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK
REG-PD-UV
C28055C02



MOCOWNIK
PLANISA
C28051C02



MOCOWNIK
PDS-STN
C24190N00



MOCOWNIK
PIONISA
C28052C02



MOCOWNIK
PL-PDM
C24041C02



MOCOWNIK
PDS
C24189C02, C24223C10




MOCOWNIK
PDS-STN-90G
C24370N00, C24370L07,
C24370L10



MOCOWNIK
PDS-STN-90D
C24367N00, C24367L07,
C24367L10



MOCOWNIK
PDS-STN-ALFA
C28060N00



MOCOWNIK
PDS-STN-45D
C24456N00




MOCOWNIK
PDS-STN-60D
C24457N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA
ZM
C28194N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



GŁOWICA
ZO
C28115N00



GŁOWICA
BZP-ZO
42214



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28122N00



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-MR
C28119N00



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-MR
C28172N00, C28172L10,
C28172L07



ZAWIESZKA
DP-ZZ
00651



ZAWIESZKA
DP-MOC-ZO
00646



ZAWIESZKA
DP-ZO
00649



ZAWIESZKA
DP-MOC-ZZ
00647

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE




GŁOWICA
BZP
C28113N00




ZAWIESZKA
DP
00644

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ
W1
C28203N00



ZESTAW MOCOWAŃ
W2
C28204N00



ZESTAW MOCOWAŃ
M3
C28182N00



ZESTAW MOCOWAŃ
M4
C28180N00




ZESTAW MOCOWAŃ
M5
C28181N00




ZESTAW MOCOWAŃ
W6
C28205N00




ZESTAW MOCOWAŃ
W7
42605




ZESTAW MOCOWAŃ
W9
C28207N00




ZESTAW MOCOWAŃ
W10
C28208N00



ZESTAW MOCOWAŃ
M11
42609




ZESTAW MOCOWAŃ
M12
42610



ZESTAW MOCOWAŃ
M13
42611




ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07



ZESTAW MOCOWAŃ
M14
42612

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
PD-MICRO
C42150N00