

- Podświetlana, zagłębiona listwa przypodłogowa
- Maskowanie dylatacji między ścianą i podłogą
- Maskowanie szczelin przy nierównych powierzchniach
- Zagłębienie łatwo dostępne dla odkurzaczy automatycznych
- Przestrzeń na prowadzenie przewodów
- Łatwy montaż

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i dekoracyjne
- funkcja standardowej listwy przypodłogowej

MONTAŻ


- we wpustach, za pomocą klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- zastosowanie dedykowanej listwy korygującej w tylnej części profilu zapobiega klawiszowaniu między poszczególnymi odcinkami profilu oraz ułatwia prowadzenie przewodów
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYСУNEK TECHNICZNY

1:2




SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Szerokość	24 mm
Wysokość	90 mm
Szerokość klejenia LED A	7 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	15.6 W/m
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalno/rozrywkowy
Przestrzeń	ciągi komunikacyjne, oświetlenie ściany
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Oświetlenie dekoracyjne	tak
Oświetlenie funkcyjne	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	_błąd
	2005 mm	_błąd
	3010 mm	_błąd
□ biały lakierowany	1000 mm	A04195L10_1
	2005 mm	A04195L10_2
	3010 mm	A04195L10_3
■ czarny anodowany	1000 mm	_błąd
	2005 mm	A04195A07_2
	3010 mm	A04195A07_3


PRZYKŁADOWE REALIZACJE




POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
BENCO	 silikon	53 %	mleczna	B17069F

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
OLIS-K-90Z		ABS	<input type="checkbox"/> szary C24482C02
			<input type="checkbox"/> czarny C24482C07
			<input type="checkbox"/> biały C24482C10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



K-SHD-0960-24
K-SHD-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-RGB-1560-24

K-RGB-1560-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE



K-1091-24

K-1091-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07



DŁAWNICA

6,4x1,6

C24518C07