



- Niewidoczny mocownik
- Gładkie powierzchnie profilu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni lub w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	16 mm
Wysokość	16 mm
Szerokość klejenia LED A	14 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt handlowy, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Oświetlenie zewnętrzne
Przestrzeń	biuro, kuchnia, łazienka, meble
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak

Długość	Ref
1000 mm	A09204A_1
2005 mm	A09204A_2
3010 mm	A09204A_3

Profil PDS-H

Nr ref A09204

Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE




POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LENSO NOWOŚĆ	PC	80 %	półprzezroczysta	B17112T
KA	PC	67 %	mleczna	B17064F
		89 %	przezroczysty	B17064C
HS	PC	59 %	mleczna	B17208F
		88 %	przezroczysty	B17208C
KA-COM	PVC	70 %	mleczna	B17121M
		93 %	przezroczysty	B17122T
LIGER	PC	59 %	satyna	B17037S
		21 %	czarna	B17037B
KA-T	PVC	54 %	mleczna	B17179F
		86 %	przezroczysty	B17179C

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI


NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PDS-H	ABS	■ szary	C24145C02
		■ srebrny	C24145L01

POWIĄZANE AKCESORIA > LED




K-30/18-1770-010V-24V
K-30/18-1770-010V-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



K-1220-24
K-1220-24




K-1275-24
K-1275-24



K-1910-HD-24
K-HD-1910-24




KWP-1220-24
KWP-1220-24




KWP-1275-24
KWP-1275-24




K-0530-HD-24
K-HD-0530-24




K-2300-24
K-2300-24



K-0480-24
K-0480-24




K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24




K-2400-24
K-2400-24




K-HD-0480-24
K-HD-0480-24



K-HD-0960-24
K-HD-0960-24




K-HD-1440-24
K-HD-1440-24




KWP-HD-1910-24
KWP-HD-1910-24




KWP-GHD-1910-24
KWP-GHD-1910-24



KWP-1440-24
KWP-1440-24



KWP-0480-24
KWP-0480-24



KWP-0960-24
KWP-0960-24




KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0480-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24



KWP-CRHD-1820-24
KWP-CRHD-1820-24



KWP-CRHD-1910-24
KWP-CRHD-1910-24



KWP-CR-0480-24
KWP-CR-0480-24




KWP-CR-0960-24
KWP-CR-0960-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24




K-1920-120-RGB-24
K-RGB-1920-120-24



KWP-1920-120-RGB-24
KWP-1920-120-RGB-24



KWP-14KHDRGB-1920-24
KWP-14KHDRGB-1920-24



KWP-RGB-1200-24
KWP-RGB-1200-24




KWP-RGB-0700-24
KWP-RGB-0700-24



K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24



K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24



KWP-GRGBW-1530-24
KWP-GRGBW-1530-24



KWP-RGBW-1530-24
KWP-RGBW-1530-24



KWP-RGB-1275-24

KWP-RGB-1275-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-18D30-0960-24

K-18D30-0960-24



K-27T50-1440-24


K-27T50-1440-24



KWP-27T50-1440-24


KWP-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24

K-HEHD-0480-24




K-HE-0960-HD-24

K-HEHD-0960-24



K-HE-1440-HD-24

K-HEHD-1440-24




K-HE-1920-HD-24

K-HEHD-1920-24



K-VHE-0480-24

K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24


K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24


K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ŚWIECENIE W BOK



KWP-SE-1210-24-8
KWP-SE-1210-24-8

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



BLOKADA
H
C24366N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK
PDS-H
C24214C02

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07