


Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168



- Minimalna szerokość i wysokość
- Łatwy serwis
- Szeroka gama akcesoriów
- Mały promień gięcia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanej listwy montażowej, dedykowanych akcesoriów, lub klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- do podwieszania profili o małych gabarytach zaleca się użycie linki o średnicy 0,5 mm
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny, okrągły
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	10 mm
Wysokość	9.7 mm
Szerokość klejenia LED A	7 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	9.6 W/m
Możliwość twistowania	tak
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Do wewnątrz	220 mm
Na zewnątrz	120 mm
W dół	250 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A01168A_1 C1168ANODA_1
	2005 mm	A01168A_2 C1168ANODA_2
	3010 mm	A01168A_3 C1168ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A01168A07_1 C1168K7_1
	2005 mm	A01168A07_2 C1168K7_2
	3010 mm	A01168A07_3 C1168K7_3



Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168


Ref. arch C1168

Przestrzeń	meble, łazienka, kuchnia, biuro, reklama / POS, witryny i wystawy
Oślona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak
Możliwość gięcia w płaszczyźnie świecenia	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



KSZTAŁTY REFERENCYJNE





PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE









TEPIKO
A18046
Ref. arch 18046


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
BENCO	NOWOŚĆ	 silikon	58 %	mleczny	B17069F 17069F
PIKO		 PMMA	57 %	satyna	B17034S 17034

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PIKO-ZM		ABS	 szary	C24307C02 24307
			 czarny	C24307C07 24384
PIKO-ZM-OTW		ABS	 szary	C24307C02TW 24359
			 czarny	C24307C07TW 24400

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



KWP-5KSHD-0960-24
KWP-5KSHD-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



5K-WP-K-1091-24V
KWP-5K-1091-24
Ref. arch 5K-WP-K-1091-24V




K-SHD-0960-24
K-SHD-0960-24

Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1560-RGB-24V

K-RGB-1560-24

Ref. arch K-1560-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE



K-1091-24V

K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



K-BT-0910-24

K-BT-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK

K-10

C24340C00

Ref. arch 24340



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-3

C28105N00

Ref. arch 42127



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-4

C28106N00

Ref. arch 42128

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK
TEKNIK
C24003C10
Ref. arch 24003

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10,
C28171L07
Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
42256

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA
K-10-WP
C28236N00
Ref. arch 42671



ZAWIESZKA
K-10-WL
C28237N00
Ref. arch 42672



ZAWIESZKA
K-10-PP
C28235N00
Ref. arch 42670



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242


Profil PIKO-ZM

Nr ref A01168

Ref. arch C1168



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESEŃ I MOCOWAŃ




ZESTAW MOCOWAŃ
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005




ZESTAW MOCOWAŃ
RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-Y120-G
42336



ŁĄCZNIK
ZM-X90-G
42334



ŁĄCZNIK
ZM-X60-G
42332



ŁĄCZNIK
ZM-120-G
42308



ŁĄCZNIK
ZM-120
42728



ŁĄCZNIK
ZM-60
C28243N00
Ref. arch 42736